



CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 1^a de marzo de 2026.

VISTO la reglamentación interna de la Facultad de Ingeniería del Ejército (FIE), el Manual de Marca y el Manual de Identidad Visual de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) aprobado por Resoluciones Rectorales N° 192/2024, 466/2025 y

CONSIDERANDO

Que es necesaria la unificación del uso de logotipos, tipografías y paletas de colores institucionales, con el fin de garantizar coherencia y profesionalismo en la comunicación visual de la Facultad;

Que se ha actualizado el Manual de Identidad Visual que establece las directrices para el uso correcto de los elementos gráficos e institucionales en todas las comunicaciones y materiales producidos por la FIE;

Que la implementación de dicho manual contribuye a fortalecer y consolidar la imagen institucional de la Facultad, tanto a nivel interno como externo;

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 42, 44, 51 y 53 del Estatuto Universitario de la UNDEF.

EL VICEDECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DEL EJÉRCITO
DISPONE:

ARTICULO 1º.- Actualizar el Manual de Identidad Visual de la Facultad de Ingeniería del Ejército como instrumento rector y obligatorio para la utilización de logotipos, tipografías, paletas de colores y demás elementos gráficos en todos los documentos, presentaciones, piezas comunicacionales, publicaciones y materiales institucionales de la FIE.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, registre y archívese el original en el Decanato y copia en la Secretaría de Extensión Universitaria de la FIE.




Coronel DAVID FIORITO
VICEDECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL EJERCITO

DISPOSICIÓN Nro. 1013/2026



Facultad de Ingeniería del Ejército

Manual de Identidad Visual

Facultad de Ingeniería del Ejército

2026

Logotipos	02
Color	20
Tipografía	23
Usos correctos e incorrectos	24
Convivencia con otros logotipos	27
Comunicación	28
Medios digitales	29
Medios impresos	31

LOGOTIPOS

Escudo FIE - UNDEF

Versión color

Actividades relacionadas con la UNDEF

Documentación, piezas gráficas

y/o redes sociales



LOGOTIPOS

Escudo FIE - EJÉRCITO

Versión color

Actividades relacionadas con el Ejército Argentino

Documentación, piezas gráficas

y/o redes sociales



LOGOTIPOS

Imagotipo principal

Versión color a tres líneas

Para firmar piezas gráficas e impresas



Facultad de Ingeniería del Ejército

LOGOTIPOS

Imagotipo alternativo

Versión color a dos líneas

Aplicación para casos en donde por razones de espacio no sea posible firmar con la version principal



**Facultad de Ingeniería
del Ejército**

LOGOTIPOS

Isologotipo alternativo

Versión color a tres líneas
Para firma de email



LOGOTIPOS

Isologotipo alternativo

Versión color a tres líneas + escudo FIE - EJÉRCITO

Para firma de email



**Facultad de
Ingeniería del Ejército**
Universidad de la Defensa Nacional

LOGOTIPOS

Imagotipo principal - 100 años FIE

Versión color a una línea

Para firmar piezas gráficas e impresas

Aniversario 100 años FIE



LOGOTIPOS

Imagotipo alternativo horizontal - 100 años FIE

Versión color a dos líneas

Aplicación para casos en donde por razones de espacio
no sea posible firmar con la version principal

Aniversario 100 años FIE



LOGOTIPOS

Imagotipo alternativo vertical - 100 años FIE

Versión color a una línea

Aplicación para casos en donde por razones de espacio
no sea posible firmar con la version principal



Aniversario 100 años FIE



LOGOTIPOS

Área de resguardo + reducción máxima

Escudo FIE - UNDEF





15 x 15 mm
(medios impresos)

Resolución 240 ppp
142 x 142 px
(medios digitales)

LOGOTIPOS

Área de resguardo + reducción máxima

Escudo FIE - EJÉRCITO



15 x 15 mm
(medios impresos)

Resolución 240 ppp
142 x 142 px
(medios digitales)

LOGOTIPOS

Área de resguardo + reducción máxima

Imagotipo principal





38 x 15 mm
(medios impresos)

Resolución 240 ppp
359 x 142 px
(medios digitales)

LOGOTIPOS

Área de resguardo + reducción máxima

Imagotipo alternativo



25 x 25 mm
(medios impresos)

Resolución 240 ppp
236 x 236 px
(medios digitales)

LOGOTIPOS

Área de resguardo + reducción máxima

Isologotipo alternativo



LOGOTIPOS

Área de resguardo + reducción máxima



Isologotipo alternativo + escudo FIE - EJÉRCITO



LOGOTIPOS

Área de resguardo + reducción máxima

Imagotipo principal - 100 años FIE




23 x 15 mm
(medios impresos)

Resolución 240 ppp
217 x 142 px
(medios digitales)

LOGOTIPOS

Área de resguardo + reducción máxima

Imagotipo alternativo horizontal - 100 años FIE





33 x 15 mm
(medios impresos)

Resolución 240 ppp
312 x 142 px
(medios digitales)

LOGOTIPOS

Área de resguardo + reducción máxima

Imagotipo alternativo vertical - 100 años FIE



20 x 20 mm
(medios impresos)

Resolución 240 ppp
189 x 189 px
(medios digitales)

COLOR

Paleta de colores CMYK y RGB principales

Color institucional y neutros

CMYK C: 100 M: 80 Y: 50 K: 0
RGB R: 8 G: 30 B: 75
WEB #081E4B

CMYK C: 8 M: 6 Y: 6 K: 0
RGB R: 234 G: 233 B: 229
WEB #EAE9E5

CMYK C: 35 M: 28 Y: 28 K: 0
RGB R: 165 G: 159 B: 151
WEB #A59F97

CMYK C: 60 M: 50 Y: 40 K: 40
RGB R: 62 G: 58 B: 66
WEB #3E3A42

COLOR

Carreras de Pregrado

Tecnicaturas Universitarias



CMYK C: 0 M: 0 Y: 0 K: 70
RGB R: 77 G: 77 B: 77
WEB #4d4d4d

Tec. Geomática



CMYK C: 90 M: 35 Y: 90 K: 0
RGB R: 26 G: 98 B: 47
WEB #1a622f

Tec. Higiene y seguridad en el trabajo



CMYK C: 80 M: 10 Y: 45 K: 0
RGB R: 52 G: 153 B: 128
WEB #349980

Carreras de Grado

Ingeniería Civil



CMYK C: 85 M: 50 Y: 0 K: 0
RGB R: 46 G: 88 B: 166
WEB #2e58a6

Ingeniería Electrónica



CMYK C: 95 M: 30 Y: 70 K: 20
RGB R: 15 G: 83 B: 63
WEB #0f533f

Ingeniería Informática



CMYK C: 0 M: 50 Y: 85 K: 0
RGB R: 255 G: 128 B: 1
WEB #ff8001

Ingeniería Mecánica



CMYK C: 0 M: 90 Y: 85 K: 0
RGB R: 253 G: 26 B: 22
WEB #fd1a16

Ingeniería Química



CMYK C: 50 M: 95 Y: 25 K: 0
RGB R: 129 G: 15 B: 98
WEB #810f62

Ingeniería en Agrimensura



CMYK C: 20 M: 100 Y: 90 K: 20
RGB R: 163 G: 0 B: 10
WEB #a3000a

COLOR

Carreras de Posgrado

Especialización en Criptografía



CMYK C: 70 M: 60 Y: 0 K: 0
RGB R: 82 G: 77 B: 161
WEB #524da1

Maestría en Seguridad e Higiene



CMYK C: 70 M: 60 Y: 0 K: 0
RGB R: 82 G: 77 B: 161
WEB #524da1

Maestría en Ciberdefensa



CMYK C: 75 M: 100 Y: 0 K: 0
RGB R: 74 G: 1 B: 125
WEB #4a017d

Especialización en Sistemas de Control



CMYK C: 0 M: 80 Y: 95 K: 0
RGB R: 254 G: 51 B: 10
WEB #fe330a

Especialización en Transporte Operativo



CMYK C: 95 M: 75 Y: 0 K: 0
RGB R: 28 G: 42 B: 143
WEB #1c2a8f

TIPOGRAFÍA

Tipografía institucional

Aplicación para piezas digitales e impresas

Encode Sans Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789¡!@#\$%^&*()¿?

Encode Sans Semibold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789¡!@#\$%^&*()¿?

Familia tipográfica **Encode Sans** en sus variables Regular, Semibold, Bold y Extrabold para títulos y textos cortos

Roboto Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789¡!@#\$%^&*()¿?

Roboto Bold


abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789¡!@#\$%^&*()¿?

Familia tipográfica **Roboto** en sus variables Light, Regular y Bold, para textos corridos

USOS CORRECTOS E INCORRECTOS

Imagotipo principal

Selección del logo, dependiendo de la luminosidad del fondo para obtener un contraste adecuado



**Facultad de
Ingeniería
del Ejército**

Versión color, fondo superior al gris 50%



**Facultad de
Ingeniería
del Ejército**

Versión color, fondo superior al gris 50%



**Facultad de
Ingeniería
del Ejército**

Versión negativa, fondo inferior al gris 50%



**Facultad de
Ingeniería
del Ejército**

Versión negativa, fondo inferior al gris 50%

USOS CORRECTOS E INCORRECTOS

Imagotipo principal

Uso correcto e incorrecto del imagotipo sobre fondos planos e imágenes



Facultad de
Ingeniería
del Ejército

Versión negativa sobre fondo color institucional



Facultad de
Ingeniería
del Ejército

Versión color sobre fondo plano



Facultad de
Ingeniería
del Ejército

Versión negativa sobre imagen



Facultad de
Ingeniería
del Ejército

Versión color sobre imagen

USOS CORRECTOS E INCORRECTOS

Imagotipo principal

Restricciones de tamaño, tipografía y color del imagotipo



Facultad de
Ingeniería
del Ejército

No modificar la familia tipográfica



Facultad de
Ingeniería
del Ejército

No alterar los colores establecidos de la tipografía



Facultad de
Ingeniería
del Ejército

No alterar ni modificar la escala de los componentes




Facultad de
Ingeniería
del Ejército

No modificar la posición del imagotipo

CONVIVENCIA CON OTROS LOGOTIPOS

Imagotipo principal, alternativo y escudo

Convivencia con logos UNDEF



Imagotipo principal, versión color a tres líneas

Logo UNDEF, versión color horizontal




Imagotipo alternativo + logo UNDEF vertical

Escudo FIE - UNDEF + logo UNDEF vertical

COMUNICACIÓN

Iconografía

Aplicación en piezas gráficas para resumir textos o resaltar títulos o textos cortos



Familia de pictogramas lineales



Utilizar un marco para divisar el pictograma

TITULO

Marcador rectangular para fondos planos

HORARIO VERANO
**DEPARTAMENTO
DE INFORMES**

Marcador rectangular para fondos con imagen

MEDIOS DIGITALES

Redes sociales

Plantillas con márgenes de resguardo para diseñar publicaciones

Posts



Formato vertical: 1080 x 1350 px
Área de resguardo: 1012 x 1350 px



Formato cuadrado: 1080 x 1080 px
Área de resguardo: 810 x 1080 px



Formato horizontal: 1080 x 608 px
Área de resguardo: 456 x 608 px

MEDIOS DIGITALES

Redes sociales

Plantillas con márgenes de resguardo para reels, historias y foto de perfil

Reels



Formato vertical: 1080 x 1920 px
Área de resguardo: 1000 x 1440 px

Historias



Formato vertical: 1080 x 1920 px
Área de resguardo: 1080 x 1610 px

Perfil



Formato horizontal: 1080 x 608 px
Área de resguardo: 456 x 608 px

MEDIOS IMPRESOS

Material de mano

Formato + área de resguardo para dípticos

Contratapa



Tapa



Interior



Medidas: 21 x 25 cm

Área de resguardo: 19 x 24 cm



Facultad de Ingeniería del Ejército